



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

ALPHAPRO GROUPE SAS

ZI DE L'AUBREE
72300 SABLE-SUR-SARTHE
France

Site
Site

ALPHACAN

CHEMIN DE PIQUEROUGE
81600 GAILLAC
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name

PROFILES PLAXES

Conformité
Conformity

- Résistance au vieillissement
- Tenue des couleurs
- Résistance à l'usage



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° **1338-602A** du **20/01/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **1260-602A**

Décision d'admission initiale **1002-602A** du **26/01/2018**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **20/01/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents : PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals : SOPROFEN Chrono C, Chrono VX2, Chrono VRX2, Chrono ONE (6-16-2339) ; ALPHACAN Lucoroll (6-14-2169)

| Fabricant du primaire | Référence du primaire | Fabricant de la colle | Référence de la colle | Fabricant du film | Gammes du film | Teintes |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <i>Primer manufacturer</i> | <i>Primer reference</i> | <i>Glue manufacturer</i> | <i>Glue reference</i> | <i>Foil manufacturer</i> | <i>Foil range</i> | <i>Shades</i> |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Alux / Alux |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 60 | Clares / Light |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| JOWAT | 406.72 | JOWAT | 604.19 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | 267.1 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents : PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals : SOPROFEN Chrono C, Chrono VX2, Chrono VRX2, Chrono ONE (6-16-2339) ; ALPHACAN Lucoroll (6-14-2169)

| Fabricant du primaire | Référence du primaire | Fabricant de la colle | Référence de la colle | Fabricant du film | Gammes du film | Teintes |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <i>Primer manufacturer</i> | <i>Primer reference</i> | <i>Glue manufacturer</i> | <i>Glue reference</i> | <i>Foil manufacturer</i> | <i>Foil range</i> | <i>Shades</i> |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.0 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Alux / Alux |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 60 | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | 257/250 + dur 870 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Alux / Alux |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 60 | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Wooddec | Bois / Wood |

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range :

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents : PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals : SOPROFEN Chrono C, Chrono VX2, Chrono VRX2, Chrono ONE (6-16-2339) ; ALPHACAN Lucoroll (6-14-2169)

| Fabricant du primaire | Référence du primaire | Fabricant de la colle | Référence de la colle | Fabricant du film | Gammes du film | Teintes |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <i>Primer manufacturer</i> | <i>Primer reference</i> | <i>Glue manufacturer</i> | <i>Glue reference</i> | <i>Foil manufacturer</i> | <i>Foil range</i> | <i>Shades</i> |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Wooddec Mattex | Alux / Alux |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Wooddec Mattex | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PFX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 831.2 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Wooddec | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol FX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol FX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 840.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents : **PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056)** ; **PROFIALIS Performance (6-12-2031)** ; **PROFIALIS Réponse (6-13-2151)** ; **PROFIALIS Référence (6-19-2398)** ; **ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)**

Avis Techniques / Technical Appraisals : **SOPROFEN Chrono C, Chrono VX2, Chrono VRX2, Chrono ONE (6-16-2339)** ; **ALPHACAN Lucoroll (6-14-2169)**

| Fabricant du primaire | Référence du primaire | Fabricant de la colle | Référence de la colle | Fabricant du film | Gammes du film | Teintes |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <i>Primer manufacturer</i> | <i>Primer reference</i> | <i>Glue manufacturer</i> | <i>Glue reference</i> | <i>Foil manufacturer</i> | <i>Foil range</i> | <i>Shades</i> |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 60 | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 60 | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Woodec | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | TP Skaï Cool Colors+ | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol FX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol FX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| KLEIBERIT | 842.5 | KLEIBERIT | PUR 704.5 | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Bois / Wood |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Foncées / Dark |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P) | Skaï Cool Colors TP 50 | Metbrush / Metbrush |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Bois / Wood |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Foncées / Dark |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol MX | Métalliques / Metallic |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Bois / Wood |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Clares / Light |
| TAKA | WPN10 | TAKA | 1308.2R | RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P) | Exofol PX | Foncées / Dark |

Des restrictions de plaxage peuvent s'appliquer ; celles-ci sont indiquées dans le(les) DTA / Avis Technique(s) \ Some laminating restrictions may be applied ; these are indicated in the DTA / Technical Appraisals.