



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

ALPHAPRO GROUPE SAS

298 GRANDE VOIE
25340 PAYS-DE-CLERVAL
France

Site
Site

ALPHAPRO GROUPE SAS

298 GRANDE VOIE
25340 PAYS-DE-CLERVAL
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation
Name

PROFILES PLAXES

Conformité
Conformity

- Résistance au vieillissement
- Tenue des couleurs
- Résistance à l'usage



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° **1348-611A** du **16/01/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **1279-611A**

Décision d'admission initiale **1014-611A** du **05/12/2018**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **16/01/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON

cofrac
ACCREDITATION
N° 5-0010
List of sites and
Scope
available on /
Listes des sites
et portée
disponibles sur
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents: PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals: PROFIALIS CRX 140 (6-14-2232) ; PROFIALIS CVI 170-210 (6-15-2247) ; PROFIALIS CV+ (6-19-2404)

Fabricant du primaire	Référence du primaire	Fabricant de la colle	Référence de la colle	Fabricant du film	Gammes du film	Teintes
<i>Primer manufacturer</i>	<i>Primer reference</i>	<i>Glue manufacturer</i>	<i>Glue reference</i>	<i>Foil manufacturer</i>	<i>Foil range</i>	<i>Shades</i>
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Alux / Alux
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 60	Clares / Light
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
JOWAT	406.72	JOWAT	604.19	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	267.1	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents: PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals: PROFIALIS CRX 140 (6-14-2232) ; PROFIALIS CVI 170-210 (6-15-2247) ; PROFIALIS CV+ (6-19-2404)

Fabricant du primaire	Référence du primaire	Fabricant de la colle	Référence de la colle	Fabricant du film	Gammes du film	Teintes
<i>Primer manufacturer</i>	<i>Primer reference</i>	<i>Glue manufacturer</i>	<i>Glue reference</i>	<i>Foil manufacturer</i>	<i>Foil range</i>	<i>Shades</i>
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	831.0	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Alux / Alux
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 60	Clares / Light
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	257/250 + dur 870	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Alux / Alux
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 60	Clares / Light
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Woodec	Bois / Wood

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents: PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals: PROFIALIS CRX 140 (6-14-2232) ; PROFIALIS CVI 170-210 (6-15-2247) ; PROFIALIS CV+ (6-19-2404)

Fabricant du primaire	Référence du primaire	Fabricant de la colle	Référence de la colle	Fabricant du film	Gammes du film	Teintes
<i>Primer manufacturer</i>	<i>Primer reference</i>	<i>Glue manufacturer</i>	<i>Glue reference</i>	<i>Foil manufacturer</i>	<i>Foil range</i>	<i>Shades</i>
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Wooddec Mattex	Alux / Alux
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Wooddec Mattex	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PFX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	831.2	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Wooddec	Bois / Wood
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol FX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol FX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	840.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

PROFILÉS REVÊTUS / COVERED PROFILES

Profils plaxés / Laminated profiles

Gamme / Range: /

Documents Techniques d'Application (DTA) / Technical Application Documents: PROFIALIS Couissant Horizon (6-12-2056) ; PROFIALIS Performance (6-12-2031) ; PROFIALIS Réponse (6-13-2151) ; PROFIALIS Référence (6-19-2398) ; ALPHACAN In'Alpha 70 (6-13-2145)

Avis Techniques / Technical Appraisals: PROFIALIS CRX 140 (6-14-2232) ; PROFIALIS CVI 170-210 (6-15-2247) ; PROFIALIS CV+ (6-19-2404)

Fabricant du primaire	Référence du primaire	Fabricant de la colle	Référence de la colle	Fabricant du film	Gammes du film	Teintes
<i>Primer manufacturer</i>	<i>Primer reference</i>	<i>Glue manufacturer</i>	<i>Glue reference</i>	<i>Foil manufacturer</i>	<i>Foil range</i>	<i>Shades</i>
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 60	Bois / Wood
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 60	Clares / Light
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Woodec	Bois / Wood
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	TP Skaï Cool Colors+	Foncées / Dark
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol FX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol FX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
KLEIBERIT	842.5	KLEIBERIT	PUR 704.5	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Bois / Wood
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Foncées / Dark
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	KONRAD HORNSCHUCH AG Weissbach (605P)	Skaï Cool Colors TP 50	Metbrush / Metbrush
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Bois / Wood
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Foncées / Dark
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol MX	Métalliques / Metallic
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Bois / Wood
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Clares / Light
TAKA	WPN10	TAKA	1308.2R	RENOLIT Worms (600P) - Cramlington (609P)	Exofol PX	Foncées / Dark

Des restrictions de plaxage peuvent s'appliquer ; celles-ci sont indiquées dans le(les) DTA / Avis Technique(s) \ Some laminating restrictions may be applied ; these are indicated in the DTA / Technical Appraisals.